



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Хакасия

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19.01.01.000.Т.000354.12.18 ОТ 04.12.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу МУП "Бельтирская ТСК" (Республика Хакасия, Аскизский район, с.Бельтирское, ул.Ленина, 33)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 2, помещение 10, офис 200А (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 910 от 27.11.2018, подготовленное обществом с ограниченной ответственностью "Благотворительный фонд санитарно-эпидемиологического благополучия населения", аккредитованным в качестве органа инспекции. Аттестат аккредитации № RA.RU 710103. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 19.01.01.000.М.000320.11.18 от 13.11.2018 г., № бланка 1778618, подготовленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1778652

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)
ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ**

(Управление Росприроднадзора по Республике Хакасия)
655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 21, стр. 1
для корр.: 655019, г. Абакан, пр. Ленина, 67, а/я 722
тел. (390-2), 34-34-87, факс 34-34-97
E-mail: rpn19@rpn.gov.ru

Директору
МУП «Бельтирская ТСК»

Е.А.Балакину

ул. Ленина, 33, с. Бельтирское,
Аскизский район, Республика
Хакасия, 655710

От 14.10.2018 № ГР- 3530

На № _____ от _____

«О получении копий паспортов»

По результатам рассмотрения материалов по паспортизации отходов I – IV классов опасности, Управление Росприроднадзора по Республике Хакасия сообщает.

Муниципальным унитарным предприятием «Бельтирская теплоснабжающая компания» (ИНН 1905012597) выполнен пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности», а именно разработаны и представлены в установленном порядке паспорта на нижеуказанные виды отходов.

№ п/п	Наименование отхода	Код ФККО
1	золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная	61140001204
2	сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%)	91920202604
3	смет с территории предприятия малоопасный	73339001714

Управлением также приняты к сведению материалы, подтверждающие отнесение отходов к V классу опасности.

№ п/п	Наименование отхода	Код по ФККО
1	бой шамотного кирпича	34211001205

Исполняющий обязанности Руководителя



Г.Д.Рипский

8(3902)34-34-94
Е.В. Мерных